

9 באוגוסט 2022

לכבוד

משתתפי מכרז 03/2022 לאספקת שרתים מרכזיים

שלום רב,

הנדון: מענה לשאלות הבהרה- הבהרה מס' 2

מס"ד	סעיף/פרק/עמוד	שאלה	תשובה
1	סעיף 4, עמ' 3, נקודה 2	כחברה בעלת מוניטין ומעל 20 שנות ניסיון בתחום השרתים וה-System, מבקשים מעורך המכרז לאפשר להציע הצעות עבור שרתי HPE ו-DELL גם עבור ספקים המוגדרים כ-Partner.	בקשה נדחית
2	סעיף 4, עמ' 3, נקודה 2	חברת HPE – עובדת עם שתי חברות הפצה רשמיות בארץ, מבקשים לאשר רכישה במתכונת זו.	זו המתכונת המתוכננת
3	סעיף 20, עמ' 6	ערבות במכרז גובהה במכרז זה, אם בכוונת עורך המכרז לפצל את המכרז בין מספר זוכים, מבקשים כי ערבות המכרז תשתנה באופן יחסי בכפוף להיקף ההזמנה מאותו המציע.	מקובל
4	סעיף 5.7, עמ' 20, סעיף 5.9 - טבלה	מבקשים מעורך המכרז להבהיר כי מועד סיום פעילות המציע עפ"י ההסכם הוא עד סיום אספקת הציוד והתקנתו באתר הלקוח ולא בתום תקופת אחריות של הציוד (5 שנים)	הבקשה נדחית
5	סעיף 9, שקלול ההצעות	במכרזים העוסקים ברכש ושירותים, נהוג לתת תוספת ניקוד לספק מקומי, מבקשים מעורך המכרז לשקול לתת תוספת ניקוד לספק מקומי.	הבקשה נדחית
6	מפרט	"בכל שרת יש סך הכל 6 יציאות SFP+ כלומר עבור 8 שרתים נדרש 48 DAC -ים לחיבור למתגים. בדרישה הכמות היא 80" נבקש לוודא שזו כוונתכם	יצא תיקון לדרישות. בכל שרת יש 10 יציאות לכן נדרשים 80 כבלי DAC

בברכה,